

ODKURZACZ CENTRALNY

Seria odkurzaczy Standard Line

Główne cechy:

- cykloniczny system filtracji (system Dual Cyclone)
- poliestrowy filtr dokładny o dużej powierzchni filtracji
- wydajna wysokoobrotowa turbina thru-flow firmy Amatek
- wbudowany panel informacyjny (model R250)
- bardzo niski poziom hałasu
- wytrzymała obudowa z ABS-u



R150

Max. powierzchnia: 150 m²
Ilość gniazd: 1-3
Wymiary: 280/820 mm
Panel inf.: Brak



R200

Max. powierzchnia: 200 m²
Ilość gniazd: 2-6
Wymiary: 280/930 mm
Panel inf.: Brak



R250

Max. powierzchnia: 250 m²
Ilość gniazd: 3-7
Wymiary: 280/930 mm
Panel inf.: Tak

ODKURZACZ CENTRALNY

Seria odkurzaczy Standard Line



Model	j.m	R150	R200	R250
Max. powierzchnia sprzątania	m ²	150	200	250
Max. ilość gniazd ssących	szt.	1-3	3-7	3-7
Max. długość rurociągu	m.	20	30	40
Podciśnienie	mbar	270	300	300
Przepływ powietrza	m ³ /h	210	220	220
Moc ssąca	airwatt	420	485	485
Moc silnika	kW	1,7	1,9	1,9 (Soft Start)
System filtracji		Cykloniczny - Dual Cyclone + poliestrowy filtr dokładny HEPA		
Panel informacyjny		Brak	Brak	Tak
Pojemność zbiornika	l	20	25	25
Poziom hałasu	dB	60	58	58
Średnica/wysokość	mm	280/820	280/930	280/930
Kod towaru		R374101015	R374101020	R374101025

ODKURZACZ CENTRALNY

Seria odkurzaczy Inox Line

Główne cechy:

- cykloniczny system filtracji (system Dual Cyclone)
- poliestrowy filtr dokładny o dużej powierzchni filtracji
- wydajna boczno-kanalowa turbina firmy Domel
- wbudowany panel informacyjny (model R550)
- bardzo niski poziom hałasu
- wytrzymała obudowa z INOX-u



R300

Max. powierzchnia: 300 m²
Ilość gniazd: 4-8
Wymiary: 320/850 mm
Panel inf.: Brak



R500

Max. powierzchnia: 500 m²
Ilość gniazd: 8-18
Wymiary: 320/1050 mm
Panel inf.: Brak




R550

Max. powierzchnia: 550 m²
Ilość gniazd: 8-18
Wymiary: 320/1050 mm
Panel inf.: Tak

ODKURZACZ CENTRALNY

Seria odkurzaczy Inox Line



Model	j.m	R300	R500	R550
Max. powierzchnia sprzątania	m ²	300	500	550
Max. ilość gniazd ssących	szt.	4-8	8-18	8-18
Max. długość rurociągu	m.	50	75	80
Podciśnienie	mbar	325	303	303
Przepływ powietrza	m ³ /h	225	240	240
Moc ssąca	airwatt	500	690	690
Moc silnika	kW	1,7	1,9	1,9 (Soft Start)
System filtracji		Cykloniczny - Dual Cyclone + poliestrowy filtr dokładny HEPA		
Panel informacyjny		Brak	Brak	Tak
Pojemność zbiornika	l	25	25	25
Poziom hałasu	dB	58	59	59
Średnica/wysokość	mm	320/850	320/1050	320/1050
Kod towaru		R374105030	R374105050	R374105055

ODKURZACZ CENTRALNY

Gniazda ssące RED

RED BIAŁE



Szerokość	Wysokość	Kod towaru
87,9 mm	89,5 mm	R37410301

RED KREMOWE



Szerokość	Wysokość	Kod towaru
87,9 mm	89,5 mm	R37410302

RED SZAMPAŃSKIE



Szerokość	Wysokość	Kod towaru
87,9 mm	89,5 mm	R37410304

RED SREBRNE



Szerokość	Wysokość	Kod towaru
87,9 mm	89,5 mm	R37410303

RED BRĄZOWE



Szerokość	Wysokość	Kod towaru
87,9 mm	89,5 mm	R37410305

RED CZARNE



Szerokość	Wysokość	Kod towaru
87,9 mm	89,5 mm	R37410306

ODKURZACZ CENTRALNY

Seria odkurzaczy Inox Line

BASIC RED



Skład zestawu:
 - wąż ssący o dł. 9m z regulacją podciśnienia
 - teleskopowa rura aluminiowa
 - szczotka uniwersalna o dł. 30cm
 - ssawka okrągła z włosiem
 - ssawka do tapicerki
 - ssawka szczelinowa
 - hak na wąż

Kod towaru: R37410201

BASIC RED SUPER



Skład zestawu:
 - wąż ssący o dł. 9m ON/OFF
 - teleskopowa rura aluminiowa
 - szczotka uniwersalna o dł. 30cm
 - ssawka okrągła z włosiem
 - ssawka do tapicerki
 - ssawka szczelinowa

Kod towaru: R37410202

Zestawy instalacyjne PVC

ZESTAW NA 2 i 3 PUNKTY



Składniki	j.m	Zestaw na 2 punkty	Zestaw na 3 punkty
Rura PVC 51 mm w odcinkach 2m	m	14	20
Przewód sterujący 2x0,75	m.	20	25
Płytki montażowe pod gniazdo	szt.	2	3
Kolano podejściowe	szt.	2	3
Mufa łączeniowa	szt.	4	6
Trójnik 90°	szt.	1	3
Łuk 90° dwukielichowy	szt.	6	10
Kolano 45° dwukielichowe	szt.	3	4
Kolano 45° jednokielichowe	szt.	3	4
Uchwyt rury + kołki do montażu	szt.	4	5
Klej żelowy do PVC 125ml	szt.	1	1
Opaski zaciskowe do przewodu	szt.	4	6
Wyrzutnia wydmuchu biała	szt.	1	1
Kod produktu		R37410401	R37410402