



## ANWENDUNG

als Energie-, Steuer-, Anschluss- und Verbindungsleitung in elektrischen Anlagen, für störfreie Daten- und Signalübertragung, für feste Verlegung und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Führung. Geeignet für Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne UV-Schutz und nicht für Erdverlegung geeignet.



## BESONDERHEITEN

- 4 kV Prüfspannung
- weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und bestimmte Öle.
- platzsparende Alternative zu ÖPVC-JZ/OZ-ICY
- EMV gerechte Abschirmung

## HINWEISE

- RoHS-konform
- konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie") CE
- LABS-/silikonfrei (bei Produktion)
- Sonderausführungen, andere Abmessungen, Querschnitte, Ader- und Mantelfarben fertigen wir auf Anfrage.

## PRODUKTINFORMATIONEN

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Leiter Werkstoff:             | Cu-Litze blank                                                    |
| Leiterklasse:                 | Nach IEC 60228 cl. 5                                              |
| Aderisolationswerkstoff:      | PVC                                                               |
| Aderkennung:                  | Nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit weissen Ziffern, G: mit GNGE |
| Verseilung:                   | Adern in Lagen verseilt                                           |
| Gesamtschirm:                 | Cu-Geflecht verzinkt, opt. Bedeckung ca. 85 %                     |
| Aussenmantelwerkstoff:        | PVC                                                               |
| Mantelfarbe:                  | Grau, RAL 7001                                                    |
| Nennspannung:                 | Uo/U: 300/500 V                                                   |
| Pruefspannung:                | Ader/Ader: 4 kV Ader/Schirm: 2 kV                                 |
| Leiterwiderstand:             | Nach IEC 60228 cl. 5                                              |
| Isolationswiderstand:         | Min. 20 MΩ x km                                                   |
| Strombelastbarkeit:           | Gem. DIN VDE, siehe technischer Anhang                            |
| Kapazitaet:                   | Ader/Ader ca.120 nF/km;Ader/Schirm ca.155 nF/km                   |
| Kleinster Biegeradius fest:   | 6 x d                                                             |
| Kleinster Biegeradius bewegt: | 15 x d                                                            |
| Betriebstemp. fest min/max:   | -40 °C / +80 °C                                                   |
| Betriebstemp. bew. min/max:   | -15 °C / +70 °C                                                   |
| Temperatur am Leiter max.:    | +70 °C im Betrieb; +150 °C im Kurzschlußfall                      |
| Brandverhalten:               | Selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1                |
| Öelbestaendigkeit:            | Nach EN 50290-2-22 (TM54)                                         |
| Standard:                     | In Anlehnung an EN 50525-2-51                                     |

## ARTIKELÜBERSICHT

| Art.-Nr. | Abmessung [n x mm²] | Aussen-Ø [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/1.000] | Mantelfarbe | Variante                        |
|----------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 0500786  | 2 X 0,5             | 5,4           | 36,00           | 40,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500719  | 3 G 0,5             | 5,7           | 43,00           | 56,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0502521  | 3 X 0,5             | 5,7           | 43,00           | 56,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500725  | 4 G 0,5             | 6,3           | 49,00           | 77,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500811  | 4 X 0,5             | 6,3           | 49,00           | 77,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500732  | 5 G 0,5             | 6,7           | 57,00           | 90,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0507475  | 6 G 0,5             | 7,4           | 67,00           | 89,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500746  | 7 G 0,5             | 7,5           | 69,00           | 112,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0501833  | 7 X 0,5             | 7,5           | 69,00           | 112,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500751  | 8 G 0,5             | 7,5           | 61,00           | 120,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0507476  | 10 G 0,5            | 9,3           | 94,00           | 135,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500693  | 12 G 0,5            | 9,6           | 104,00          | 177,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |

ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ)

| Art.-Nr. | Abmessung [n x mm²] | Aussen-Ø [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/1.000] | Mantelfarbe | Variante                        |
|----------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 0507477  | 14 G 0,5            | 10,0          | 116,00          | 190,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500697  | 18 G 0,5            | 11,4          | 141,00          | 237,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500710  | 25 G 0,5            | 13,6          | 211,00          | 350,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 1005137  | 32 G 0,5            | 14,9          | 243,00          | 419,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0507291  | 50 G 0,5            | 18,1          | 407,00          | 573,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0507292  | 61 G 0,5            | 19,8          | 580,00          | 653,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500782  | 2 X 0,75            | 5,9           | 43,00           | 56,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500721  | 3 G 0,75            | 6,2           | 52,00           | 71,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 5000697  | 3 X 0,75            | 6,2           | 52,00           | 71,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500726  | 4 G 0,75            | 6,8           | 61,00           | 92,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0501488  | 4 X 0,75            | 6,8           | 61,00           | 92,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500733  | 5 G 0,75            | 7,5           | 72,00           | 109,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0502522  | 5 X 0,75            | 7,5           | 72,00           | 109,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500740  | 7 G 0,75            | 8,1           | 89,00           | 156,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0501892  | 7 X 0,75            | 8,1           | 89,00           | 156,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500752  | 8 G 0,75            | 8,6           | 93,00           | 160,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500684  | 10 G 0,75           | 10,3          | 107,00          | 164,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500695  | 12 G 0,75           | 10,8          | 138,00          | 210,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0507505  | 12 X 0,75           | 10,8          | 138,00          | 210,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500701  | 14 G 0,75           | 11,6          | 167,00          | 220,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500703  | 16 G 0,75           | 11,9          | 148,00          | 236,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500704  | 18 G 0,75           | 12,5          | 211,00          | 287,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 5000701  | 18 X 0,75           | 12,5          | 211,00          | 287,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0507478  | 21 G 0,75           | 13,8          | 246,00          | 378,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500712  | 25 G 0,75           | 15,1          | 280,00          | 416,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0507479  | 32 G 0,75           | 16,1          | 342,00          | 484,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500718  | 34 G 0,75           | 16,8          | 307,00          | 471,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0506504  | 40 X 0,75           | 18,3          | 343,00          | 585,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0503668  | 50 G 0,75           | 20,0          | 480,00          | 732,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0507488  | 61 G 0,75           | 21,7          | 538,40          | 862,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500789  | 2 X 1               | 6,3           | 51,00           | 72,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500722  | 3 G 1               | 6,5           | 62,00           | 90,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500800  | 3 X 1               | 6,5           | 62,00           | 90,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500727  | 4 G 1               | 7,2           | 74,00           | 109,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500814  | 4 X 1               | 7,2           | 74,00           | 109,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500734  | 5 G 1               | 7,9           | 88,00           | 126,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0502523  | 5 X 1               | 7,9           | 88,00           | 126,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500749  | 7 G 1               | 8,5           | 112,00          | 171,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500838  | 7 X 1               | 8,5           | 112,00          | 171,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0501773  | 8 G 1               | 10,4          | 113,00          | 171,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500841  | 8 X 1               | 10,4          | 130,00          | 171,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500696  | 12 G 1              | 11,4          | 185,00          | 262,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500759  | 12 X 1              | 11,4          | 185,00          | 262,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |

ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ)

| Art.-Nr. | Abmessung [n x mm²] | Aussen-Ø [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/1.000] | Mantelfarbe | Variante                        |
|----------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 0506507  | 14 X 1              | 11,8          | 198,00          | 256,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0502599  | 16 G 1              | 12,3          | 218,00          | 277,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500705  | 18 G 1              | 13,4          | 268,00          | 378,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0502582  | 18 X 1              | 13,4          | 268,00          | 378,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500713  | 25 G 1              | 16,2          | 354,00          | 541,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500781  | 25 X 1              | 16,2          | 354,00          | 541,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500711  | 34 G 1              | 18,2          | 440,00          | 625,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500798  | 34 X 1              | 18,2          | 440,00          | 625,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0507637  | 50 G 1              | 21,8          | 625,00          | 1025,00            | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500790  | 2 X 1,5             | 7,0           | 65,00           | 90,00              | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500715  | 3 G 1,5             | 7,5           | 82,00           | 115,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500803  | 3 X 1,5             | 7,5           | 82,00           | 115,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500720  | 4 G 1,5             | 8,2           | 100,00          | 153,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500816  | 4 X 1,5             | 8,2           | 100,00          | 153,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500735  | 5 G 1,5             | 8,9           | 119,00          | 176,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0502616  | 5 X 1,5             | 8,9           | 119,00          | 176,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500743  | 7 G 1,5             | 9,6           | 154,00          | 220,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500833  | 7 X 1,5             | 9,6           | 154,00          | 220,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0501771  | 8 G 1,5             | 10,7          | 172,00          | 224,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500692  | 10 G 1,5            | 12,8          | 194,00          | 271,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500698  | 12 G 1,5            | 12,9          | 268,00          | 340,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500760  | 12 X 1,5            | 12,9          | 268,00          | 340,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500706  | 18 G 1,5            | 15,3          | 373,00          | 499,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500769  | 18 X 1,5            | 15,3          | 373,00          | 499,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500714  | 25 G 1,5            | 17,9          | 530,00          | 688,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0506861  | 34 G 1,5            | 20,8          | 683,00          | 953,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0507244  | 35 G 1,5            | 20,8          | 645,00          | 870,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500892  | 50 G 1,5            | 24,7          | 885,00          | 1290,00            | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500793  | 2 X 2,5             | 8,1           | 92,00           | 140,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500723  | 3 G 2,5             | 8,9           | 118,00          | 167,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500807  | 3 X 2,5             | 8,9           | 118,00          | 167,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500730  | 4 G 2,5             | 9,7           | 147,00          | 216,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500819  | 4 X 2,5             | 9,7           | 147,00          | 216,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500737  | 5 G 2,5             | 10,7          | 176,00          | 253,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0502617  | 5 X 2,5             | 10,7          | 176,00          | 253,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500750  | 7 G 2,5             | 11,9          | 253,00          | 326,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0502618  | 7 X 2,5             | 11,9          | 253,00          | 326,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0504016  | 9 G 2,5             | 14,9          | 325,00          | 375,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0501054  | 10 G 2,5            | 15,5          | 340,00          | 460,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500699  | 12 G 2,5            | 15,8          | 345,00          | 545,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0502584  | 12 X 2,5            | 15,8          | 345,00          | 545,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0506721  | 18 G 2,5            | 19,0          | 569,00          | 854,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0506863  | 25 G 2,5            | 21,7          | 827,00          | 1168,00            | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |

# ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ)

| Art.-Nr. | Abmessung [n x mm²] | Aussen-Ø [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/1.000] | Mantelfarbe | Variante                        |
|----------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
| 0500863  | 2 X 4               | 9,8           | 120,00          | 185,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0507416  | 3 G 4               | 10,5          | 178,00          | 240,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500724  | 4 G 4               | 12,0          | 248,00          | 284,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500822  | 4 X 4               | 12,0          | 248,00          | 284,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500738  | 5 G 4               | 12,7          | 269,00          | 333,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0506864  | 7 G 4               | 14,4          | 355,00          | 459,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500731  | 4 G 6               | 14,2          | 343,00          | 385,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500739  | 5 G 6               | 15,2          | 370,00          | 445,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0506865  | 7 G 6               | 17,0          | 505,00          | 661,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0507573  | 2 X 10              | 14,7          | 255,00          | 425,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0500728  | 4 G 10              | 17,2          | 535,00          | 663,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0506866  | 7 G 10              | 21,4          | 820,00          | 1129,00            | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0506722  | 4 G 16              | 20,2          | 800,00          | 984,00             | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0506868  | 7 G 16              | 24,8          | 1470,00         | 1709,00            | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0506869  | 4 G 25              | 25,1          | 1075,00         | 1481,00            | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |
| 0506870  | 4 G 35              | 30,4          | 1576,00         | 1961,00            | grau        | V0: ÖPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ/OZ) |