



CRISTINA
ELETTROCANALI SPA
VIA C A DALLA CHIESA 18
24020 SCANZOROSCIATE BG ITALY

Data: 2020/03/05
Subskrybent: 142611001
PartySite: 614843
Plik nr: E331386
Projekt nr: 20SR5283594
PD nr: 20011891
Typ: R
Numer PO:

Temat: **Procedura i/lub raport**

W załączeniu znajdują się następujące materiały wynikające z dochodzenia prowadzonego pod powyższymi numerami.

Problem

<u>Data</u>	<u>Wol. sek.</u>	<u>Strony</u>
2009/11/05	1	1

<u>Poprawiona data</u>
Certyfikat zgodności

Ponowne wysłanie pliku COC E331386 tom 1 sekcja 1

Inspekcje w zakładzie będą przeprowadzane pod nadzorem Carlo Filippi, UL INSPECTION CENTER ITALY, UL ITALIA INC, VIA DELLE INDUSTRIE 1,

Usługi inżynierskie we Włoszech

T.: +39 0292526606

F.: +39 0292526501

M.: +39 3669068799, EMAIL: carlo.filippi@ul.com

Poprawione strony i ilustracje należy składać w miejsce materiałów o podobnej tożsamości. Nowe materiały powinny być składane w odpowiedniej kolejności numerycznej.

UWAGA: Poprawki do Procedury Obsługi Uzupełniającej NIE obejmują stron tytułowych, zapisów z testów i stron końcowych. Poprawki raportu NIE obejmują stron autoryzacji, indeksów, stron ogólnych sekcji i dodatków. Prosimy o zapoznanie się z tym materiałem i zgłaszanie wszelkich nieścisłości specjalistom ds. obsługi klienta UL.

Informacje kontaktowe do wszystkich globalnych biur UL można znaleźć pod adresem <http://ul.com/aboutul/locations>.

Jeśli chcesz otrzymywać zaktualizowane materiały SZYBCIEJ, UL oferuje elektroniczny dostęp i/lub dostawę tych materiałów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze specjalistami ds. obsługi klienta UL, jak pokazano powyżej.

Ten materiał jest dostarczany w imieniu UL LLC(UL) lub jakiegokolwiek autoryzowanego licencjodawcy UL.

Plik MEL

CENTRUM KONTROLI UL 357

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Numer certyfikatu E331386
Numer referencyjny E331386-20091105
Data wydania 2020-MARZEC-05

Wydane dla: ELETTROCANALI SPA
VIA C A DALLA CHIESA 18
24020 SCANZOROSCIATE BG ITALY

Ten certyfikat potwierdza
reprezentatywne próbki

KOMPONENT - URZĄDZENIA POZYCJONUJĄCE
Patrz strona uzupełnienia

Zostały zbadane przez UL zgodnie z wymaganiami dotyczącymi komponentów zawartymi w normach wskazanych w niniejszym certyfikacie. Uznane przez UL komponenty nie mają określonych cech konstrukcyjnych lub są ograniczone pod względem wydajności i są przeznaczone do instalacji w kompletnych urządzeniach przekazanych do zbadania przez UL LLC.


Normy bezpieczeństwa: UL 1565 and CSA C22.2 No. 18.5-Standard for Positioning Devices

Dodatkowe informacje: Zobacz katalog certyfikatów online UL pod adresem <https://iq.ulprospector.com> w celu uzyskania informacji.

Niniejszy certyfikat zgodności nie upoważnia do stosowania znaku UL Recognized Component Mark. jedynie procedura UL Follow-Up Services Procedure upoważnia do stosowania znaku UL Mark.

Tylko produkty opatrzone znakiem UL Recognized Component Mark powinny być uważane za certyfikowane przez UL i objęte usługami UL Follow-up.

Na produkcie należy szukać oznaczenia UL Recognized Component Mark.



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/aboutul/locations/>



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Numer certyfikatu	E331386
Raport referencyjny	E331386-20091105
Data wydania	2020-MARZEC-05


Niniejszym zaświadczamy, że reprezentatywne próbki produktu określone w niniejszym certyfikacie zostały przetestowane zgodnie z aktualnymi wymaganiami UL.

USR, CNR: Komponent - urządzenie do pozycjonowania przewodów, szczelinowe kanały kablowe oznaczone seriami "A" i "S".

Modele typu "A": ECA2525, -2540, -2560, -2580, -4025, -4040, -4060, -4080, -40100, -6040, -6060, -6080, -60100, -8040, -8060, -8080, -80100, -10040, -10060, -10080, -100100, -12040, -12060 i -12080.

Modele typu "S": ECS2525, -2540, -2560, -2580, -4025, -4040, -4060, -4080, -40100, -6040, -6060, -6080, -60100, -8040, -8060, -8080, -80100, -10040, -10060, -10080, -100100, -12040, -12060 i -12080.

Znaki numeryczne oznaczają odpowiednio nominalną szerokość i wysokość. Kanały kablowe są dostępne tylko w kolorze szarym i białym



Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact a local UL Customer Service Representative at <http://ul.com/aboutul/locations/>

