

PID:
02103000

CID:
C.1997.5087

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

RICCINI SRL
VIA LOREDANA 34
06132 SAN MARTINO IN CAMPO PG
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Tubi interrati
(Serie CDP)**

*Buried underground conduits
(Series CDP)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on

1997-08-04

Aggiornato il | Updated on

2022-11-08

Sostituisce | Replaces

2018-04-13

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 1997-08-04
Aggiornato il | Updated on 2022-11-08
Sostituisce | Replaces 2018-04-13

Prodotto | Product

Tubi interrati *Buried underground conduits*

Concessionario | Licence Holder

RICCINI SRL
VIA LOREDANA 34
06132 SAN MARTINO IN CAMPO PG
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.D000FV C01081206

06132

SAN MARTINO IN CAMPO

PG Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN 61386-24:2010

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 61386-1:2008 + A1:2019

EN 61386-24:2010

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI22-0081452-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series

CDP

Classificazione base | Base classification

-N--

Tipo di tubo | Type of conduits

tubo multiparete / multiwall conduit

Resistenza all'urto | Resistance to impact

normale/ normal

Resistenza alla propagazione della fiamma | Resistance to flame propagation

propagante la fiamma / flame propagation

Resistenza alla piegatura | Resistance to bending

pieghevole / pliable

Resistenza contro l'aggressione chimica | Resistance to chemical attack

senza protezione / without protection

Minimo raggio di piegatura | Minimum bending radius

400, 500, 630, 750, 900, 1100, 1250, 1600, 2000 mm

Resistenza alla compressione | Resistance to compression

450 N

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT97002265.1

Marca | Trade mark **RICCINI CORRUGAR**

Codice di identificazione | Identification mark **CDP**

Grandezza | Size **40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm**

DAT97002265.2

Marca | Trade mark **CORRUGAR**

Codice di identificazione | Identification mark **CDP**

Grandezza | Size **40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm**

AR.K007DP

Marca | Trade mark RICCINI CORRUGAR 450
Codice di identificazione | Identification mark CDP N – “450”
Grandezza | Size 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm

Ulteriori informazioni | Additional Information

Colore esterno/interno:

rosso/nero per le grandezze 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm;
blu/nero solo per grandezze 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm;

Colore esterno/interno per il codice di identificazione CDP N – “450” : grigio/nero per le grandezze 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm;

Colore esterno/interno per il codice di identificazione CDP N – “450” : nero/nero per le grandezze 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm.

Colour outside/inside:

red/black for size 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm;

blue/black for size 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm;

Colour outside/inside for the CDP N – “450” identification mark : grey/black for size 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm;

Colour outside/inside for the CDP N – “450” identification mark : black/black for size 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 mm.

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97002265	BTW.021000.DA2Y	Importo modelli IMQ - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - for buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	9
DAT97002265	BTW.021000.DA30	Importo modelli IMQ diversa marca - tubi interrati (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi IMQ mod. - different trade mark - buried underground conduits (per diameter) - 0210 - Conduits	9