

## **Projekt oświetlenia**

ELIT S.A.  
Al. Jana Pawła II 80/98  
00-175 Warszawa

Edytor Marcin Wrzosek  
Telefon 517010131  
faks (22) 831 02 00  
e-Mail m.wrzosek@elitsa.pl

## Spis treści

### Projekt oświetlenia

Strona tytułowa projektu

1

Spis treści

2

### Hala produkcyjna

Podsumowanie

3

Lista opraw

4

3D Rendering

5


Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

6

ELIT S.A.  
Al. Jana Pawła II 80/98  
00-175 Warszawa

Edytor Marcin Wrzosek  
Telefon 517010131  
faks (22) 831 02 00  
e-Mail m.wrzosek@elitsa.pl

## Hala produkcyjna / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 8.000 m, Wysokość montażu: 8.000 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:386

| Powierzchnia      | $\rho$ [%] | $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min} / E_m$ |
|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Płaszczyzna pracy | /          | 301        | 190            | 355            | 0.631           |
| Podłoga           | 20         | 294        | 158            | 354            | 0.538           |
| Sufit             | 70         | 62         | 51             | 71             | 0.820           |
| Ściany (4)        | 50         | 138        | 52             | 304            | /               |

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 17 x 11 Punkty  
Margines: 0.000 m

### Wykaz opraw

| Nr.      | Ilość | Etykieta (Czynnik korekcyjny)                                              | $\Phi$ (Oprawa) [lm] | $\Phi$ (Lampy) [lm] | P [W]  |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------|
| 1        | 30    | TEC-MAR srl 8400SU4150GL 8400 - PIER 150W<br>4000K mod. SU - CRI80 (1.000) | 19606                | 19606               | 150.0  |
| W sumie: |       |                                                                            | 588181               | W sumie:<br>588180  | 4500.0 |

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $3.00 \text{ W/m}^2 = 1.00 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $1500.00 \text{ m}^2$ )


ELIT S.A.  
Al. Jana Pawła II 80/98  
00-175 Warszawa

Edytor Marcin Wrzosek  
Telefon 517010131  
faks (22) 831 02 00  
e-Mail m.wrzosek@elitsa.pl

## Hala produkcyjna / Lista opraw

30 Ilość TEC-MAR srl 8400SU4150GL 8400 - PIER 150W  
4000K mod. SU - CRI80  
Numer artykułu: 8400SU4150GL  
Strumień świetlny (Oprawa): 19606 lm  
Strumień świetlny (Lampy): 19606 lm  
Moc opraw: 150.0 W  
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100  
Kod Flux CIE: 56 91 99 100 100  
Wyposażenie: 2 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).


Ilustracje oświetleń  
znajdziesz w naszym  
katalogu oświetleń.



ELIT S.A.  
Al. Jana Pawła II 80/98  
00-175 Warszawa

Edytor Marcin Wrzosek  
Telefon 517010131  
faks (22) 831 02 00  
e-Mail m.wrzosek@elitsa.pl


## Hala produkcyjna / 3D Rendering



ELIT S.A.  
Al. Jana Pawła II 80/98  
00-175 Warszawa

Edytor Marcin Wrzosek  
Telefon 517010131  
faks (22) 831 02 00  
e-Mail m.wrzosek@elitsa.pl

## Hala produkcyjna / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów



lx