

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA

Grupa produktów: PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE, WARSZTATOWE I BĘBNOWE

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania przedłużaczy do zastosowań zewnętrznych i warsztatowych. Ostrzeżenia sformułowano w sposób prosty i zrozumiały, z myślą o szerokim gronie odbiorców — w tym użytkownikach domowych, ogrodniczych, serwisantach i osobach z ograniczeniami ruchowymi.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie dopuszczać dzieci ani osób nieuprawnionych do obsługi, podłączania ani przemieszczania przedłużaczy.
- Przedłużaczy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (ogród, warsztat, zastosowania zewnętrzne) oraz parametrami znamionowymi (napięcie, obciążalność, długość, typ przewodu).
- Przed pierwszym użyciem zapoznać się z instrukcją producenta oraz oznaczeniami na obudowie.
- Upewnić się, że przedłużacz posiada odpowiedni stopień ochrony IP dostosowany do warunków pracy na zewnątrz (minimum IP44, zalecane IP54 lub wyższe).
- Stosować wyłącznie przedłużacze z przewodem ochronnym (uziemieniem) w instalacjach tego wymagających.

2. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

- Podłączać przedłużacz wyłącznie do sprawnej instalacji elektrycznej z odpowiednim zabezpieczeniem.
- Nie używać przedłużacza z uszkodzonym przewodem, wtyczką, obudową lub gniazdami.
- Nie zanurzać przewodu ani gniazd w wodzie lub błocie.
- Nie używać w miejscach o podwyższonej wilgotności, jeśli stopień ochrony IP na to nie pozwala.

- Chronić połączenia (wtyczka–gniazdo) przed bezpośrednim kontaktem z wodą — nie pozostawiać ich na ziemi podczas deszczu.
- Nie dotykać urządzeń elektrycznych mokrymi dłońmi.
- Używać wyłącznie gniazd z prawidłowo podłączonym przewodem ochronnym (uziemiением).
- Nie używać przedłużacza w trakcie opadów deszczu, jeśli nie jest on przeznaczony do pracy w takich warunkach (IPx4 lub wyższe).
- Nie pozostawiać podłączonego przedłużacza na trawie lub w miejscach narażonych na tworzenie się kałuż.

3. RYZYKO PRZEGRZANIA I POŻARU

- Nie przeciążać przedłużacza — łączna moc podłączonych urządzeń nie może przekraczać wartości znamionowej.
- Nie przykrywać przewodu ani gniazd podczas pracy.
- Nie stosować przedłużacza w pobliżu materiałów łatwopalnych (mebli, zasłon, papieru).
- Nie używać w miejscach o wysokiej temperaturze lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Przewód przedłużacza należy całkowicie rozwinąć podczas pracy — zwinięty może się przegrzać.
- Nie pozostawiać przedłużacza na pełnym słońcu przez długi czas.
- W przypadku zauważenia iskrzenia, zapachu spalenizny lub nagrzewania — natychmiast odłączyć zasilanie.

4. RYZYKO MECHANICZNE I MONTAŻOWE

- Nieprawidłowe ułożenie przewodu lub nieodpowiednie zamocowanie może prowadzić do jego uszkodzenia, zerwania izolacji lub wyrwania wtyczki z gniazda.
- Przewód układać w sposób eliminujący ryzyko przejechania, przecięcia, zgniecenia lub przyciśnięcia przez sprzęt ogrodniczy, wózki, drabiny lub pojazdy.
- Nie prowadzić przewodu przez ostre krawędzie, drzwi, bramy oraz przestrzenie narażone na zgniatanie.
- Nie wieszać przedłużacza na przewodzie ani nie podwieszać za wtyczkę.
- Ciężkie wtyczki, transformatory i zasilacze należy podpierać w sposób, który nie obciąża mechanicznie gniazd.
- Nie montować przedłużaczy w miejscach narażonych na wibracje, drgania i uderzenia (warsztat, maszyny).
- Po zakończeniu pracy sprawdzić stan przewodu na całej długości.

5. BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI I KONSERWACJI

- Odłączyć przedłużacz od zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją.
- Regularnie kontrolować przewód, wtyczki i obudowę pod kątem uszkodzeń.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych do czyszczenia.
- W przypadku wykrycia uszkodzeń przerwać użytkowanie i zgłosić do serwisu.
- Nie demontować ani nie ingerować w konstrukcję przedłużacza.
- Po każdym użyciu oczyścić przedłużacz z zabrudzeń (ziemi, piasku), aby nie uszkodzić izolacji.
- Po pracy w wilgotnym środowisku pozostawić przedłużacz do wyschnięcia przed zwinięciem.

6. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM

- Nie stosować przedłużacza do urządzeń o większej mocy niż dopuszczalna.
- Nie używać w rozłączonych lub uszkodzonych instalacjach elektrycznych.
- Nie ciągnąć, nie zgniatać ani nie skręcać przewodu w sposób prowadzący do jego uszkodzenia.
- Nie stosować przedłużacza z urządzeniami, które nie posiadają wymaganych certyfikatów bezpieczeństwa.
- Nie prowadzić przewodu przez ścieżki przejazdowe, pod samochodami ani w miejscach, gdzie może być przejechany lub przecięty.
- Nie używać przedłużacza w pobliżu ostrych narzędzi ogrodniczych (kosiarki, nożyce elektryczne).
- Nie łączyć przedłużaczy szeregowo (zakazane jest tzw. „kaskadowe łączenie”).

7. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

- Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed kurzem i wilgocią.
- Transportować w oryginalnym opakowaniu lub w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
- Po pracy na zewnątrz upewnić się, że przewód jest czysty i suchy przed zwinięciem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie przechowywać z ciasno zaciśniętymi zwojami — może to prowadzić do złamania izolacji.

8. OCHRONA ŚRODOWISKA

- Zużyte przedłużacze oddawać do punktów zbiórki elektroodpadów (symbol przekreślonego kosza).
- Nie wyrzucać z odpadami komunalnymi.

- Opakowania i materiały ochronne poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. ZNACZENIE STOSOWANIA SIĘ DO OSTRZEŻEŃ

Przestrzeganie powyższych zaleceń minimalizuje ryzyko:

- porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia przewodu i urządzeń,
- uszkodzenia przedłużacza i sprzętu w otoczeniu,
- strat materialnych i zagrożeń dla zdrowia,
- wypadków związanych z przecięciem przewodu kosiarką lub innymi narzędziami.

Ignorowanie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do wypadków, utraty gwarancji i odpowiedzialności prawnej użytkownika. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych – stosuj się do wszystkich wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do przedłużacza.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i parametrów technicznych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowania, bez uprzedniego powiadomienia.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z użytkowania przedłużacza ogrodowego, warsztatowego lub bębnowego niezgodnie z niniejszą informacją, instrukcją obsługi lub obowiązującymi normami bezpieczeństwa.