

Końcówki kablowe aluminiowe cienkościenne typu 2KAm

CECHY I KORZYŚCI

- ☒ końcówka oczkowa cienkościenne Al
- ☒ opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy
- ☒ wykonanie ekonomiczne tylko do bardzo mało odpowiedzialnych połączeń, niezalecane w nowych instalacjach
- ☒ nie zawiera w części zaciskanej smaru ułatwiającego uzyskanie połączenia gazoszczelnego - smar oferujemy osobno

DANE MECHANICZNE


Materiał	Al
Pokrycie	bez pokrycia

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	cienkościenne
-----------	---------------

UWAGA!

Żyły sektorowe muszą zostać przeformowane "na okrągło".



Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/ se [mm²]	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	c1	c2	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]										
2KAM 16/6 (100 SZT.)	E12KA-01050100100	25	16	5,2	9,2	11	10	24	46	15,5	M6	10	2	4	100	0,66										
2KAM 16/6 (10 SZT.)	E12KA-01050100102										M6				10	0,07										
2KAM 16/8 (100 SZT.)	E12KA-01050100200										M8				100	0,65										
2KAM 16/8 (10 SZT.)	E12KA-01050100202														10	0,07										
2KAM 16/10 (100 SZT.)	E12KA-01050100300														M10	100	0,71									
2KAM 16/10 (10 SZT.)	E12KA-01050100302										10					0,08										
2KAM 25/6 (100 SZT.)	E12KA-01050100400	35	25	6,4	10,4	11	10	49	17,5	M6	11	2	4	100	0,82											
2KAM 25/6 (10 SZT.)	E12KA-01050100402									M6				10	0,09											
2KAM 25/8 (100 SZT.)	E12KA-01050100500									M8				100	0,78											
2KAM 25/8 (10 SZT.)	E12KA-01050100502													10	0,08											
2KAM 25/10 (100 SZT.)	E12KA-01050100600													M10	100	0,82										
2KAM 25/10 (10 SZT.)	E12KA-01050100602									10					0,09											
2KAM 25/12 (100 SZT.)	E12KA-01050100700									52				21,5	M12	100	0,81									
2KAM 25/12 (10 SZT.)	E12KA-01050100702															10	0,09									
2KAM 35/6 (100 SZT.)	E12KA-01050100800									50				35	7,6	12,0	11	10	52	18,5	M6	12	2	4	100	1,1
2KAM 35/6 (10 SZT.)	E12KA-01050100802																				M6				10	0,11
2KAM 35/8 (100 SZT.)	E12KA-01050100900	M8	100	1,1																						
2KAM 35/8 (10 SZT.)	E12KA-01050100902		10	0,11																						
2KAM 35/10 (100 SZT.)	E12KA-01050101000		M10	100	1,15																					
2KAM 35/10 (10 SZT.)	E12KA-01050101002	10		0,12																						
2KAM 35/12 (100 SZT.)	E12KA-01050101100	56	23,5	M12	100	1,17																				
2KAM 35/12 (10 SZT.)	E12KA-01050101102				10	0,12																				
2KAM 35/14 (100 SZT.)	E12KA-01050101200	59	23,5	M14	100	1,24																				
2KAM 35/14 (10 SZT.)	E12KA-01050101202				10	0,13																				
2KAM 35/16 (100 SZT.)	E12KA-01050101300	56		M16	100	1,23																				
2KAM 35/16 (10 SZT.)	E12KA-01050101302				10	0,13																				

Data publikacji: 22/8/2024

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Przekrój re/ se [mm²]	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	c1	c2	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]					
2KAM 50/8 (100 SZT.)	E12KA-01050101400	70	50	9,2	14,0	11	10	63	21,5	M8	14	2	5		100	1,65					
2KAM 50/8 (10 SZT.)	E12KA-01050101402														10	0,17					
2KAM 50/10 (100 SZT.)	E12KA-01050101500														14	13	65	M10	100	1,7	
2KAM 50/10 (10 SZT.)	E12KA-01050101502																		10	0,17	
2KAM 50/12 (100 SZT.)	E12KA-01050101600														34	M12	100	1,5			
2KAM 50/12 (10 SZT.)	E12KA-01050101602																10	0,15			
2KAM 50/14 (100 SZT.)	E12KA-01050101700														17	16	68	25,5	M14	100	1,55
2KAM 50/14 (10 SZT.)	E12KA-01050101702																			10	0,16
2KAM 50/16 (100 SZT.)	E12KA-01050101800														M16	100	1,5				
2KAM 50/16 (10 SZT.)	E12KA-01050101802															10	0,15				
2KAM 70/8 (100 SZT.)	E12KA-01050101900	95	70	10,6	15,5	11	10	67	23,5	M8	16	3	5		100	2,15					
2KAM 70/8 (10 SZT.)	E12KA-01050101902														10	0,22					
2KAM 70/10 (100 SZT.)	E12KA-01050102000														14	13	69	M10	100	2,15	
2KAM 70/10 (10 SZT.)	E12KA-01050102002																		10	0,22	
2KAM 70/12 (100 SZT.)	E12KA-01050102100														36	M12	100	2,1			
2KAM 70/12 (10 SZT.)	E12KA-01050102102																10	0,21			
2KAM 70/14 (100 SZT.)	E12KA-01050102200														17	16	72	25,5	M14	100	2
2KAM 70/14 (10 SZT.)	E12KA-01050102202																			10	0,2
2KAM 70/16 (100 SZT.)	E12KA-01050102300														M16	100	2,1				
2KAM 70/16 (10 SZT.)	E12KA-01050102302															10	0,21				
2KAM 95/8 (50 SZT.)	E12KA-01050102400	120	95	12,8	18,0	12		83	25,5	M8	18	3	5	6	50	1,6					
2KAM 95/8 (10 SZT.)	E12KA-01050102402														10	0,32					
2KAM 95/10 (50 SZT.)	E12KA-01050102500														13	83	M10	50	1,6		
2KAM 95/10 (10 SZT.)	E12KA-01050102502																	10	0,32		
2KAM 95/12 (50 SZT.)	E12KA-01050102600														14	47	25,5	M12	50	1,6	
2KAM 95/12 (10 SZT.)	E12KA-01050102602																		10	0,32	
2KAM 95/14 (50 SZT.)	E12KA-01050102700														17	16	86	M14	50	1,54	
2KAM 95/14 (10 SZT.)	E12KA-01050102702																		10	0,31	
2KAM 95/16 (50 SZT.)	E12KA-01050102800														M16	50	1,5				
2KAM 95/16 (10 SZT.)	E12KA-01050102802															10	0,3				
2KAM 120/8 (50 SZT.)	E12KA-01050102900	150	120	14,3	19,6	17	16	88	28,5	M8	19	3	6		50	2					
2KAM 120/8 (10 SZT.)	E12KA-01050102902														10	0,4					
2KAM 120/10 (50 SZT.)	E12KA-01050103000														M10	50	2				
2KAM 120/10 (10 SZT.)	E12KA-01050103002															10	0,4				
2KAM 120/12 (50 SZT.)	E12KA-01050103100														17	16	88	28,5	M12	50	1,9
2KAM 120/12 (10 SZT.)	E12KA-01050103102																			10	0,38
2KAM 120/14 (50 SZT.)	E12KA-01050103200														50	M14	50	2,12			
2KAM 120/14 (10 SZT.)	E12KA-01050103202																10	0,43			
2KAM 120/16 (50 SZT.)	E12KA-01050103300														M16	50	2,1				
2KAM 120/16 (10 SZT.)	E12KA-01050103302															10	0,42				
2KAM 120/20 (50 SZT.)	E12KA-01050103400	20	21	99	32,0	M20	50	2,2													
2KAM 120/20 (10 SZT.)	E12KA-01050103402						10	0,44													
2KAM 150/10 (50 SZT.)	E12KA-01050103500	185	150	16,2	22,0	17	16	99	32,0	M10	22	3	6		50	2,6					
2KAM 150/10 (10 SZT.)	E12KA-01050103502														10	0,52					
2KAM 150/12 (50 SZT.)	E12KA-01050103600														17	16	99	32,0	M12	50	2,6
2KAM 150/12 (10 SZT.)	E12KA-01050103602																			10	0,52
2KAM 150/14 (50 SZT.)	E12KA-01050103700														55	M14	50	2,9			
2KAM 150/14 (10 SZT.)	E12KA-01050103702																10	0,58			
2KAM 150/16 (50 SZT.)	E12KA-01050103800														M16	50	2,7				
2KAM 150/16 (10 SZT.)	E12KA-01050103802															10	0,54				
2KAM 150/20 (50 SZT.)	E12KA-01050103900														20	21	106	34,5	M20	50	2,95
2KAM 150/20 (10 SZT.)	E12KA-01050103902																			10	0,59
2KAM 185/10 (50 SZT.)	E12KA-01050103910	240	185	17,8	24,0	20	21	60	109	34,5	M10	23	3	6	50	3,3					
2KAM 185/10 (10 SZT.)	E12KA-01050103912														10	0,66					
2KAM 185/12 (50 SZT.)	E12KA-01050104000														M12	50	3,75				
2KAM 185/12 (10 SZT.)	E12KA-01050104002															10	0,67				
2KAM 185/14 (50 SZT.)	E12KA-01050104100														M14	50	3,55				
2KAM 185/14 (10 SZT.)	E12KA-01050104102															10	0,71				
2KAM 185/16 (50 SZT.)	E12KA-01050104200														M16	50	3,45				
2KAM 185/16 (10 SZT.)	E12KA-01050104202															10	0,69				
2KAM 185/20 (50 SZT.)	E12KA-01050104300														M20	50	3,25				
2KAM 185/20 (10 SZT.)	E12KA-01050104302															10	0,65				

Typ		Indeks Ergom	Przekrój re/ se [mm²]	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	c1	c2	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
2KAM 240/10	(50 SZT.)	E12KA-01050104400	300	240	20,2	28,2	20	21	64	115	40,0	M10	28	3	8	50	5,3
2KAM 240/10	(10 SZT.)	E12KA-01050104402										10				1,06	
2KAM 240/12	(50 SZT.)	E12KA-01050104500										M12				50	5
2KAM 240/12	(10 SZT.)	E12KA-01050104502										10				1	
2KAM 240/14	(50 SZT.)	E12KA-01050104600										M14				50	5,2
2KAM 240/14	(10 SZT.)	E12KA-01050104602										10				1,04	
2KAM 240/16	(50 SZT.)	E12KA-01050104700										M16				50	5,2
2KAM 240/16	(10 SZT.)	E12KA-01050104702										10				1,04	
2KAM 240/20	(50 SZT.)	E12KA-01050104800										M20				50	5,2
2KAM 240/20	(10 SZT.)	E12KA-01050104802										10				1,04	

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie