

Końcówki kablowe oczkowe rurowe typu KM

CECHY I KORZYŚCI



końcówka oczkowa Cu w wersji standard bez pokrycia galwanicznego cyną



opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy



wersja popularna do odpowiedzialnych zastosowań jeśli nie jest niezbędne pokrycie cyną



bardzo szeroki asortyment

DANE MECHANICZNE


Materiał	Cu
Pokrycie	niecynowane

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
-----------	----------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]	
KM 0,75/3 (100 SZT.)	E11KM-01010100100	0,75	1,3	2,8	5,8	3,25	3,8	12,0	6,0	M3	-	-	1	100	0,06	
KM 0,75/4 (100 SZT.)	E11KM-01010100200					4,0	4,8	13,0	6,5	M4						
KM 0,75/5 (100 SZT.)	E11KM-01010100300					4,75	5,3	14,0	7,5	M5						
KM 1,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01010100400	1,5	1,8	3,3	5,8	3,25	3,8	12,0	6,5	M3	-	-	1	100	0,08	
KM 1,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01010100500					4,0	4,8	13,0		M4					0,1	
KM 1,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01010100600					4,75	5,3	14,0	7,5	M5					0,09	
KM 1,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01010100700					6,5	6,3	16,0	9,0	M6					0,1	
KM 2,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01010100800	2,5	2,3	4,2	5,8	3,25	3,8	12,0	7,5	M3	-	-	1	100	0,13	
KM 2,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01010100900					4,0	4,8	13,0		M4						0,14
KM 2,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01010101000					4,75	5,3	14,0	8,5	M5						0,16
KM 2,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01010101100					6,5	6,3	16,0	9,5	M6						0,19
KM 2,5/8 (100 SZT.)	E11KM-01010101200					7,75	9,3	20,0	13,0	M8						
KM 4/4 (100 SZT.)	E11KM-01010101300	4	3,0	5,0	7,8	4,75	5,3	18,0	8,5	M4	-	-	1	100	0,22	
KM 4/5 (100 SZT.)	E11KM-01010101400						5,8		9,0	M5						0,26
KM 4/6 (100 SZT.)	E11KM-01010101500					6,5	6,3	19,0	10,0	M6						0,28
KM 4/8 (100 SZT.)	E11KM-01010101600					8,5	9,3	22,0	13,0	M8						
KM 6/4 (100 SZT.)	E11KM-01010101700	6	4,0	6,0	8,7	5,0	5,3	18,0	9,5	M4	4	1	1	100	0,3	
KM 6/5 (100 SZT.)	E11KM-01010101800					6,0	5,8	19,0		M5					0,31	
KM 6/6 (100 SZT.)	E11KM-01010101900					7,0	6,3		10,0	M6					0,35	
KM 6/8 (100 SZT.)	E11KM-01010102000					8,5	9,3	22,0	14,0	M8					0,37	
KM 6/10 (100 SZT.)	E11KM-01010102100					11,0	11,8	25,0	16,0	M10					0,4	
KM 6/12 (100 SZT.)	E11KM-01010102200					12,0	12,8		19,0	M12						

Typ		Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]			
KM 10/5	(100 SZT.)	E11KM-01010102300	10	4,5	7,0	10	7,0	7,5	21,0	12,0	M5	7	1	1	100	0,53			
KM 10/5	(10 SZT.)	E11KM-01010102302									M5				10	0,06			
KM 10/6	(100 SZT.)	E11KM-01010102400						8,0	21,5		M6				100	0,52			
KM 10/6	(10 SZT.)	E11KM-01010102402									M6				10	0,06			
KM 10/8	(100 SZT.)	E11KM-01010102500					9,0	10,0	23,5	15,0	M8				100	0,6			
KM 10/8	(10 SZT.)	E11KM-01010102502									M8				10	0,06			
KM 10/10	(100 SZT.)	E11KM-01010102600						11,0	12,0	25,5	17,0				M10	100	0,65		
KM 10/10	(10 SZT.)	E11KM-01010102602													M10	10	0,07		
KM 10/12	(100 SZT.)	E11KM-01010102700						12,0	13,0	26,5	19,0				M12	100	0,64		
KM 10/12	(10 SZT.)	E11KM-01010102702													M12	10	0,07		
KM 16/5	(100 SZT.)	E11KM-01010102800	16	5,5	8,5	13	7,0	7,5	25,0	12,0	M5	8	1	2	100	0,91			
KM 16/5	(10 SZT.)	E11KM-01010102802									M5				10	0,1			
KM 16/6	(100 SZT.)	E11KM-01010102900						8,0	25,5		M6				100	0,9			
KM 16/6	(10 SZT.)	E11KM-01010102902									M6				10	0,1			
KM 16/8	(100 SZT.)	E11KM-01010103000					9,0	10,0	27,5	15,0	M8				100	0,97			
KM 16/8	(10 SZT.)	E11KM-01010103002									M8				10	0,1			
KM 16/10	(100 SZT.)	E11KM-01010103100						11,0	12,0	29,5	17,0				M10	100	1		
KM 16/10	(10 SZT.)	E11KM-01010103102													M10	10	0,1		
KM 16/12	(100 SZT.)	E11KM-01010103200						12,0	13,0	30,5	19,0				M12	100	1,1		
KM 16/12	(10 SZT.)	E11KM-01010103202													M12	10	0,12		
KM 25/6	(100 SZT.)	E11KM-01010103400	25	7,0	10,0	15	7,0	8,0	28,5	14,0	M6	10	1	2	100	1,22			
KM 25/6	(10 SZT.)	E11KM-01010103402									M6				10	0,13			
KM 25/8	(100 SZT.)	E11KM-01010103500					9,0	10,0	30,5	16,0	M8				100	1,25			
KM 25/8	(10 SZT.)	E11KM-01010103502									M8				10	0,13			
KM 25/10	(100 SZT.)	E11KM-01010103600					11,0	12,0	32,5	18,0	M10				100	1,3			
KM 25/10	(10 SZT.)	E11KM-01010103602									M10				10	0,14			
KM 25/12	(100 SZT.)	E11KM-01010103700					12,0	13,0	33,5	19,0	M12				100	1,3			
KM 25/12	(10 SZT.)	E11KM-01010103702									M12				10	0,14			
KM 25/14	(100 SZT.)	E11KM-01010103800					14,0	15,0	35,5	21,0	M14				100	1,45			
KM 25/14	(10 SZT.)	E11KM-01010103802									M14				10	0,15			
KM 35/6	(100 SZT.)	E11KM-01010103900	35	8,5	12,0	17	7,0	8,0	31,5		M6	12	1	2	100	1,8			
KM 35/6	(10 SZT.)	E11KM-01010103902									M6				10	0,2			
KM 35/8	(100 SZT.)	E11KM-01010104000					9,0	10,0	33,5	18,0	M8				100	1,94			
KM 35/8	(10 SZT.)	E11KM-01010104002									M8				10	0,2			
KM 35/10	(100 SZT.)	E11KM-01010104100					11,0	12,0	35,5		M10				100	2,1			
KM 35/10	(10 SZT.)	E11KM-01010104102									M10				10	0,22			
KM 35/12	(100 SZT.)	E11KM-01010104200					12,0	13,0	36,5	20,0	M12				100	2,05			
KM 35/12	(10 SZT.)	E11KM-01010104202									M12				10	0,22			
KM 35/14	(100 SZT.)	E11KM-01010104300					14,0	15,0	38,5	21,0	M14				100	2,2			
KM 35/14	(10 SZT.)	E11KM-01010104302									M14				10	0,22			
KM 35/16	(100 SZT.)	E11KM-01010104400					16,0	16,0	39,5	26,0	M16				100	2,3			
KM 35/16	(10 SZT.)	E11KM-01010104402									M16				10	0,23			
KM 50/6	(100 SZT.)	E11KM-01010104500	50	10,0	14,0	19	7,0	8,0	34,5		M6	14	1	2	100	2,58			
KM 50/6	(10 SZT.)	E11KM-01010104502									M6				10	0,26			
KM 50/8	(100 SZT.)	E11KM-01010104600					9,0	10,0	36,5	20,0	M8				100	2,8			
KM 50/8	(10 SZT.)	E11KM-01010104602									M8				10	0,28			
KM 50/10	(100 SZT.)	E11KM-01010104700					11,0	12,0	38,5		M10				100	3,05			
KM 50/10	(10 SZT.)	E11KM-01010104702									M10				10	0,3			
KM 50/12	(100 SZT.)	E11KM-01010104800					12,0	13,0	39,5	23,0	M12				100	2,95			
KM 50/12	(10 SZT.)	E11KM-01010104802									M12				10	0,3			
KM 50/14	(100 SZT.)	E11KM-01010104900					14,0	15,0	41,5		M14				100	3,2			
KM 50/14	(10 SZT.)	E11KM-01010104902									M14				10	0,4			
KM 50/16	(100 SZT.)	E11KM-01010105000					16,0	16,0	42,5	28,0	M16				100	3,3			
KM 50/16	(10 SZT.)	E11KM-01010105002									M16				10	0,4			
KM 50/20	(100 SZT.)	E11KM-01010105100					20,0	20,6	47,0	30,0	M20				100	3,6			
KM 50/20	(10 SZT.)	E11KM-01010105102													10	0,4			

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KM 70/6 (100 SZT.)	E11KM-01010105200	70	12,0	16,5	21	9,0	10,0	40,5	23,0	M6	16	1	2	100	4,25
KM 70/6 (10 SZT.)	E11KM-01010105202									M6				10	0,5
KM 70/8 (100 SZT.)	E11KM-01010105300									M8				100	4,2
KM 70/8 (10 SZT.)	E11KM-01010105302									M8				10	0,5
KM 70/10 (100 SZT.)	E11KM-01010105400					12,0	13,0	43,5		M10				100	4,6
KM 70/10 (10 SZT.)	E11KM-01010105402									M10				10	0,5
KM 70/12 (100 SZT.)	E11KM-01010105500									M12				100	4,4
KM 70/12 (10 SZT.)	E11KM-01010105502									M12				10	0,5
KM 70/14 (100 SZT.)	E11KM-01010105600					16,0	16,0	46,5	28,0	M14				100	4,9
KM 70/14 (10 SZT.)	E11KM-01010105602									M14				10	0,5
KM 70/16 (100 SZT.)	E11KM-01010105700									M16				100	4,7
KM 70/16 (10 SZT.)	E11KM-01010105702									M16				10	0,5
KM 70/20 (100 SZT.)	E11KM-01010105800					20,0	20,6	51,0	31,0	M20				100	5
KM 70/20 (10 SZT.)	E11KM-01010105802									M20				10	0,5
KM 95/8 (50 SZT.)	E11KM-01010105900	95	13,5	18,0	24	12,0	13,0	47,0	26,0	M8	17	1	2	50	2,8
KM 95/8 (10 SZT.)	E11KM-01010105902									M8				10	0,6
KM 95/10 (50 SZT.)	E11KM-01010106000									M10				50	2,72
KM 95/10 (10 SZT.)	E11KM-01010106002									M10				10	0,6
KM 95/12 (50 SZT.)	E11KM-01010106100					16,0	16,0	50,0	29,0	M12				50	2,65
KM 95/12 (10 SZT.)	E11KM-01010106102									M12				10	0,6
KM 95/14 (50 SZT.)	E11KM-01010106200									M14				50	2,85
KM 95/14 (10 SZT.)	E11KM-01010106202									M14				10	0,6
KM 95/16 (50 SZT.)	E11KM-01010106300					20,0	20,6	54,5	35,0	M16				50	2,85
KM 95/16 (10 SZT.)	E11KM-01010106302									M16				10	0,6
KM 95/20 (50 SZT.)	E11KM-01010106400					20,0	20,6	54,5	35,0	M20				50	3,1
KM 95/20 (10 SZT.)	E11KM-01010106402									M20				10	0,7
KM 120/8 (50 SZT.)	E11KM-01010106500	120	15,0	19,5	26	12,0	13,0	50,0	29,0	M10	19	1	2	50	3,3
KM 120/8 (10 SZT.)	E11KM-01010106502									M10				10	0,7
KM 120/10 (50 SZT.)	E11KM-01010106600									M12				50	3,15
KM 120/10 (10 SZT.)	E11KM-01010106602									M12				10	0,7
KM 120/12 (50 SZT.)	E11KM-01010106700					16,0	16,0	53,0		M14				50	3,17
KM 120/12 (10 SZT.)	E11KM-01010106702									M14				10	0,7
KM 120/14 (50 SZT.)	E11KM-01010106800									M16				50	3,4
KM 120/14 (10 SZT.)	E11KM-01010106802									M16				10	0,7
KM 120/16 (50 SZT.)	E11KM-01010106900					20,0	20,6	57,5	35,0	M20				50	3,4
KM 120/16 (10 SZT.)	E11KM-01010106902									M20				10	0,7
KM 120/20 (50 SZT.)	E11KM-01010107000									M20				50	3,5
KM 120/20 (10 SZT.)	E11KM-01010107002									M20				10	0,7
KM 150/8 (50 SZT.)	E11KM-01010107100	150	16,5	21,0	29	12,0	13,0	54,0	31,0	M8	20	2	3	50	3,78
KM 150/8 (10 SZT.)	E11KM-01010107102									M8				10	0,8
KM 150/10 (50 SZT.)	E11KM-01010107200									M10				50	3,73
KM 150/10 (10 SZT.)	E11KM-01010107202									M10				10	0,8
KM 150/12 (50 SZT.)	E11KM-01010107300					16,0	16,0	57,0		M12				50	3,55
KM 150/12 (10 SZT.)	E11KM-01010107302									M12				10	0,8
KM 150/14 (50 SZT.)	E11KM-01010107400									M14				50	3,9
KM 150/14 (10 SZT.)	E11KM-01010107402									M14				10	0,8
KM 150/16 (50 SZT.)	E11KM-01010107500					20,0	20,6	61,5	35,0	M16				50	3,8
KM 150/16 (10 SZT.)	E11KM-01010107502									M16				10	0,8
KM 150/20 (50 SZT.)	E11KM-01010107600									M20				50	4,2
KM 150/20 (10 SZT.)	E11KM-01010107602									M20				10	0,9
KM 185/10 (50 SZT.)	E11KM-01010107700	185	19,0	24,0	30	12,0	13,0	56,5	35,0	M10	23	2	3	50	4,92
KM 185/10 (10 SZT.)	E11KM-01010107702									M10				10	1
KM 185/12 (50 SZT.)	E11KM-01010107800									M12				50	4,82
KM 185/12 (10 SZT.)	E11KM-01010107802									M12				10	1
KM 185/14 (50 SZT.)	E11KM-01010107900					16,0	16,0	59,5		M14				50	5,35
KM 185/14 (10 SZT.)	E11KM-01010107902									M14				10	1,1
KM 185/16 (50 SZT.)	E11KM-01010108000									M16				50	5,11
KM 185/16 (10 SZT.)	E11KM-01010108002									M16				10	1,1

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KM 240/10 (50 SZT.)	E11KM-01010108200	240	21,0	26,0	38	20,0	20,6	73,5	38,0	M10	25	2	4	50	7,3
KM 240/10 (10 SZT.)	E11KM-01010108202													10	1,5
KM 240/12 (50 SZT.)	E11KM-01010108300									M12				50	7,3
KM 240/12 (10 SZT.)	E11KM-01010108302													10	1,5
KM 240/14 (50 SZT.)	E11KM-01010108400									M14				50	7,2
KM 240/14 (10 SZT.)	E11KM-01010108402													10	1,5
KM 240/16 (50 SZT.)	E11KM-01010108500									M16				50	7,1
KM 240/16 (10 SZT.)	E11KM-01010108502													10	1,5
KM 240/20 (50 SZT.)	E11KM-01010108600									M 20				50	7
KM 240/20 (10 SZT.)	E11KM-01010108602													10	1,4
KM 300/10 (10 SZT.)	E11KM-01010108702	300	24,0	30,0	45	20,0	20,6	82,5	43,0	M10	28	2	6	10	2,3
KM 300/12 (10 SZT.)	E11KM-01010108802									M12					
KM 300/16 (10 SZT.)	E11KM-01010109002									M16					
KM 300/20 (10 SZT.)	E11KM-01010109050									M 20					1,05
KM 400/12	E11KM-01010109202	400	27,5	33,5	50	20,0	20,6	90,0	49,0	M12	32	2	-	1	0,27
KM 400/14	E11KM-01010109302									M 14					0,28
KM 400/16	E11KM-01010109402									M 16					0,26
KM 500/12	E11KM-01010109602	500	31,0	38,0	70	20,0	20,6	112,5	55,0	M 12	36	3	-	1	0,44
KM 500/20	E11KM-01010109902									M 20					0,43
KM 625/12	E11KM-01010110002	625	34,0	40,0	70	20,0	20,6	114,0	60	M 12	42	3	-	1	0,5
KM 625/20	E11KM-01010110302									M 20					

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie