

Końcówki kablowe oczkowe rurowe typu KOR

CECHY I KORZYŚCI


- ☒ końcówka oczkowa Cu w wersji standard z pokryciem galwanicznym cyną
- ☒ opis przekroju przewodu i rozmiar zacisku na powierzchni płetwy
- ☒ do napięć poniżej 1 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-1:2020-06
do zakresu napięć 1-36 kV zgodnie z PN-EN 61238-1-3:2020-01
- ☒ bardzo szeroki asortyment

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN IEC 61238-1-1:2020-06 PN-EN IEC 61238-1-3:2020-01 - wytrzymałość mechaniczna klasa 1 - wytrzymałość na zwarcia klasa A dla końcówek o przekroju 10 - 240 mm ²
Certyfikat UL	E475284 (zgodnie z tabelą karty katalogowej)
Wykonanie	standard



UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane "na okrągło".

Certyfikat UL - aktualne informacje na stronie www.ergom.com

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOR 0,75/3 (100 SZT.)	E11KM-01020100150	0,75	1,3	2,8	5,8	3,25	3,8	12,0	6,0	M3	√	-	-	1	100	0,06
KOR 0,75/4 (100 SZT.)	E11KM-01020100250					4,0	4,8	13,0	6,5	M4						
KOR 0,75/5 (100 SZT.)	E11KM-01020100350					4,75	5,3	14,0	7,5	M5						
KOR 1,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01020100450	1,5	1,8	3,3	5,8	3,25	3,8	12,0	6,5	M3	√	-	-	1	100	0,08
KOR 1,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01020100560					4,0	4,8	13,0		M4						0,1
KOR 1,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01020100660					4,75	5,3	14,0	7,5	M5						0,09
KOR 1,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01020100760					6,5	6,3	16,0	9,0	M6						0,1
KOR 2,5/3 (100 SZT.)	E11KM-01020100850	2,5	2,3	4,2	5,8	3,25	3,8	12,0	7,5	M3	√	-	-	1	100	0,13
KOR 2,5/4 (100 SZT.)	E11KM-01020100950					4,0	4,8	13,0		M4						0,14
KOR 2,5/5 (100 SZT.)	E11KM-01020101050					4,75	5,3	14,0	8,5	M5						0,16
KOR 2,5/6 (100 SZT.)	E11KM-01020101150					6,5	6,3	16,0	9,5	M6						0,19
KOR 2,5/8 (100 SZT.)	E11KM-01020101220	4	3,0	5,0	7,8	7,75	9,3	20,0	13,0	M8	√	-	-	1	100	0,22
KOR 4/4 (100 SZT.)	E11KM-01020101360					4,75	5,3	18,0	8,5	M4						0,26
KOR 4/5 (100 SZT.)	E11KM-01020101450					5,8	6,3	19,0	9,0	M5						0,28
KOR 4/6 (100 SZT.)	E11KM-01020101550					6,5	6,3	19,0	10,0	M6						0,3
KOR 4/8 (100 SZT.)	E11KM-01020101650					8,5	9,3	22,0	13,0	M8						0,31
KOR 6/4 (100 SZT.)	E11KM-01020101760					5,0	5,3	18,0	9,5	M4						0,35
KOR 6/5 (100 SZT.)	E11KM-01020101850	6,0	5,8	19,0	M5	0,37										
KOR 6/6 (100 SZT.)	E11KM-01020101960	6	4,0	6,0	8,7	7,0	6,3	19,0	10,0	M6	√	4	1	1	100	0,35
KOR 6/8 (100 SZT.)	E11KM-01020102060					8,5	9,3	22,0	14,0	M8						0,37
KOR 6/10 (100 SZT.)	E11KM-01020102160					11,0	11,8	25,0	16,0	M10						0,4
KOR 6/12 (100 SZT.)	E11KM-01020102250					12,0	12,8	25,0	19,0	M12						

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]										
KOR 10/5 (100 SZT.)	E11KM-01020102300	10	4,5	7,0	10	7,0	7,5	21,0	12,0	M5	√	7	1	1	100	0,53										
KOR 10/5 (10 SZT.)	E11KM-01020102302						8,0	21,5		12,0					M6	10	0,06									
KOR 10/6 (100 SZT.)	E11KM-01020102400															100	0,52									
KOR 10/6 (10 SZT.)	E11KM-01020102402															10	0,06									
KOR 10/8 (100 SZT.)	E11KM-01020102500					9,0	10,0	23,5	15,0	M8					100	0,6										
KOR 10/8 (10 SZT.)	E11KM-01020102502														10	0,06										
KOR 10/10 (100 SZT.)	E11KM-01020102600														11,0	12,0	25,5	17,0	M10	100	0,65					
KOR 10/10 (10 SZT.)	E11KM-01020102602																			10	0,07					
KOR 10/12 (100 SZT.)	E11KM-01020102700					12,0	13,0	26,5	19,0	M12										100	0,64					
KOR 10/12 (10 SZT.)	E11KM-01020102702																			10	0,07					
KOR 16/5 (100 SZT.)	E11KM-01020102800	16	5,5	8,5	13						7,0	7,5	25,0	12,0	M5	√	8	1	2	100	0,91					
KOR 16/5 (10 SZT.)	E11KM-01020102802											8,0	25,5		12,0					M6	10	0,1				
KOR 16/6 (100 SZT.)	E11KM-01020102900					100	0,9																			
KOR 16/6 (10 SZT.)	E11KM-01020102902					10	0,1																			
KOR 16/8 (100 SZT.)	E11KM-01020103000					9,0	10,0	27,5	15,0	M8	100	0,97														
KOR 16/8 (10 SZT.)	E11KM-01020103002										11,0	12,0	29,5	17,0	M10					10	0,1					
KOR 16/10 (100 SZT.)	E11KM-01020103100																			12,0	13,0	30,5	19,0	M12	100	1
KOR 16/10 (10 SZT.)	E11KM-01020103102																								10	0,1
KOR 16/12 (100 SZT.)	E11KM-01020103250					12,0	13,0	30,5	19,0	M12															100	1,1
KOR 16/12 (10 SZT.)	E11KM-01020103252										10	0,2														
KOR 25/5 (100 SZT.)	E11KM-01020103300	25	7,0	10,0	15						7,0	7,5	28,0	14,0	M5	√	10	1	2	100	1,18					
KOR 25/5 (10 SZT.)	E11KM-01020103302											8,0	28,5		12,0					M6	10	0,2				
KOR 25/6 (100 SZT.)	E11KM-01020103400					9,0	10,0	30,5	16,0	M8											100	1,22				
KOR 25/6 (10 SZT.)	E11KM-01020103402																				10	0,2				
KOR 25/8 (100 SZT.)	E11KM-01020103500										11,0	12,0	32,5	18,0	M10					100	1,25					
KOR 25/8 (10 SZT.)	E11KM-01020103502																			12,0	13,0	33,5	19,0	M12	10	0,2
KOR 25/10 (100 SZT.)	E11KM-01020103600					14,0	15,0	35,5	21,0	M14															100	1,3
KOR 25/10 (10 SZT.)	E11KM-01020103602																								10	0,2
KOR 25/12 (100 SZT.)	E11KM-01020103700										9,0	10,0	33,5	18,0	M8										100	1,3
KOR 25/12 (10 SZT.)	E11KM-01020103702																			10	0,2					
KOR 25/14 (100 SZT.)	E11KM-01020103800					11,0	12,0	35,5	18,0	M10										100	1,45					
KOR 25/14 (10 SZT.)	E11KM-01020103802																			10	0,2					
KOR 35/5 (100 SZT.)	E11KM-01020103880	35	8,5	12,0	17						7,5	8,0	31,5	18,0	M5	√	12	1	2	100	1,6					
KOR 35/5 (10 SZT.)	E11KM-01020103882														7,0					28,5	12,0	M6	10	0,2		
KOR 35/6 (100 SZT.)	E11KM-01020103900					9,0	10,0	33,5	18,0	M8		100	1,8													
KOR 35/6 (10 SZT.)	E11KM-01020103902											10	0,2													
KOR 35/8 (100 SZT.)	E11KM-01020104000										11,0	12,0	35,5	18,0	M10					100	1,94					
KOR 35/8 (10 SZT.)	E11KM-01020104002																			10	0,2					
KOR 35/10 (100 SZT.)	E11KM-01020104100					12,0	13,0	36,5	20,0	M12										100	2,1					
KOR 35/10 (10 SZT.)	E11KM-01020104102																			10	0,3					
KOR 35/12 (100 SZT.)	E11KM-01020104200										14,0	15,0	38,5	21,0	M14					100	2,05					
KOR 35/12 (10 SZT.)	E11KM-01020104202																			10	0,3					
KOR 35/14 (100 SZT.)	E11KM-01020104300					16,0	16,0	39,5	26,0	M16										100	2,2					
KOR 35/14 (10 SZT.)	E11KM-01020104302																			10	0,3					
KOR 35/16 (100 SZT.)	E11KM-01020104400										7,0	8,0	34,5	20,0	M6					100	2,3					
KOR 35/16 (10 SZT.)	E11KM-01020104402																			10	0,3					
KOR 50/6 (100 SZT.)	E11KM-01020104500	50	10,0	14,0	19	9,0	10,0	36,5	20,0	M8						√	14	1	2	100	2,58					
KOR 50/6 (10 SZT.)	E11KM-01020104502									11,0										12,0	38,5	23,0	M10	10	0,3	
KOR 50/8 (100 SZT.)	E11KM-01020104600						12,0	13,0			39,5	23,0	M12	100	2,8											
KOR 50/8 (10 SZT.)	E11KM-01020104602													10	0,3											
KOR 50/10 (100 SZT.)	E11KM-01020104700					14,0			15,0	41,5				28,0	M16					100	3,05					
KOR 50/10 (10 SZT.)	E11KM-01020104702																			10	0,3					
KOR 50/12 (100 SZT.)	E11KM-01020104800						20,0	20,6			47,0	30,0	M20							100	2,95					
KOR 50/12 (10 SZT.)	E11KM-01020104802																			10	0,3					
KOR 50/14 (100 SZT.)	E11KM-01020104900					100			3,2																	
KOR 50/14 (10 SZT.)	E11KM-01020104902					10			0,4																	
KOR 50/16 (100 SZT.)	E11KM-01020105000					20,0	20,6	47,0	30,0	M20	100	3,3														
KOR 50/16 (10 SZT.)	E11KM-01020105002										10	0,4														
KOR 50/20 (100 SZT.)	E11KM-01020105100										100	3,6														
KOR 50/20 (10 SZT.)	E11KM-01020105102										10	0,4														

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOR 70/6 (100 SZT.)	E11KM-01020105200	70	12,0	16,5	21	9,0	10,0	40,5	23,0	M6	√	16	1	2	100	4,25
KOR 70/6 (10 SZT.)	E11KM-01020105202									M6					10	0,5
KOR 70/8 (100 SZT.)	E11KM-01020105300									M8					100	4,2
KOR 70/8 (10 SZT.)	E11KM-01020105302									M8					10	0,5
KOR 70/10 (100 SZT.)	E11KM-01020105400					12,0	13,0	43,5		M10					100	4,6
KOR 70/10 (10 SZT.)	E11KM-01020105402									M10					10	0,5
KOR 70/12 (100 SZT.)	E11KM-01020105500									M12					100	4,4
KOR 70/12 (10 SZT.)	E11KM-01020105502									M12					10	0,5
KOR 70/14 (100 SZT.)	E11KM-01020105600					16,0	16,0	46,5	28,0	M14					100	4,9
KOR 70/14 (10 SZT.)	E11KM-01020105602									M14					10	0,5
KOR 70/16 (100 SZT.)	E11KM-01020105700									M16					100	4,7
KOR 70/16 (10 SZT.)	E11KM-01020105702									M16					10	0,5
KOR 70/20 (100 SZT.)	E11KM-01020105800					20,0	20,6	51,0	31,0	M20					100	5
KOR 70/20 (10 SZT.)	E11KM-01020105802									M20					10	0,5
KOR 95/8 (50 SZT.)	E11KM-01020105900	95	13,5	18,0	24	12,0	13,0	47,0	26,0	M8	√	17	1	2	50	2,8
KOR 95/8 (10 SZT.)	E11KM-01020105902									M8					10	0,6
KOR 95/10 (50 SZT.)	E11KM-01020106000									M10					50	2,72
KOR 95/10 (10 SZT.)	E11KM-01020106002									M10					10	0,6
KOR 95/12 (50 SZT.)	E11KM-01020106100					16,0	16,0	50,0	29,0	M12					50	2,65
KOR 95/12 (10 SZT.)	E11KM-01020106102									M12					10	0,6
KOR 95/14 (50 SZT.)	E11KM-01020106200									M14					50	2,85
KOR 95/14 (10 SZT.)	E11KM-01020106202									M14					10	0,6
KOR 95/16 (50 SZT.)	E11KM-01020106300					20,0	20,6	54,5	35,0	M16					50	2,85
KOR 95/16 (10 SZT.)	E11KM-01020106302									M16					10	0,6
KOR 95/20 (50 SZT.)	E11KM-01020106400					20,0	20,6	54,5	35,0	M20					50	3,1
KOR 95/20 (10 SZT.)	E11KM-01020106402									M20					10	0,7
KOR 120/8 (50 SZT.)	E11KM-01020106500	120	15,0	19,5	26	12,0	13,0	50,0	29,0	M8	√	19	1	2	50	3,3
KOR 120/8 (10 SZT.)	E11KM-01020106502									M8					10	0,7
KOR 120/10 (50 SZT.)	E11KM-01020106600									M10					50	3,15
KOR 120/10 (10 SZT.)	E11KM-01020106602									M10					10	0,7
KOR 120/12 (50 SZT.)	E11KM-01020106700					16,0	16,0	53,0		M12					50	3,17
KOR 120/12 (10 SZT.)	E11KM-01020106702									M12					10	0,7
KOR 120/14 (50 SZT.)	E11KM-01020106800									M14					50	3,4
KOR 120/14 (10 SZT.)	E11KM-01020106802									M14					10	0,7
KOR 120/16 (50 SZT.)	E11KM-01020106900					20,0	20,6	57,5	35,0	M16					50	3,4
KOR 120/16 (10 SZT.)	E11KM-01020106902									M16					10	0,7
KOR 120/20 (50 SZT.)	E11KM-01020107000					20,0	20,6	57,5	35,0	M20					50	3,5
KOR 120/20 (10 SZT.)	E11KM-01020107002									M20					10	0,8
KOR 150/8 (50 SZT.)	E11KM-01020107100	150	16,5	21,0	29	12,0	13,0	54,0	31,0	M8	√	20	2	3	50	3,78
KOR 150/8 (10 SZT.)	E11KM-01020107102									M8					10	0,8
KOR 150/10 (50 SZT.)	E11KM-01020107200									M10					50	3,73
KOR 150/10 (10 SZT.)	E11KM-01020107202									M10					10	0,8
KOR 150/12 (50 SZT.)	E11KM-01020107300					16,0	16,0	57,0		M12					50	3,55
KOR 150/12 (10 SZT.)	E11KM-01020107302									M12					10	0,8
KOR 150/14 (50 SZT.)	E11KM-01020107400									M14					50	3,9
KOR 150/14 (10 SZT.)	E11KM-01020107402									M14					10	0,8
KOR 150/16 (50 SZT.)	E11KM-01020107500					20,0	20,6	61,5	35,0	M16					50	3,8
KOR 150/16 (10 SZT.)	E11KM-01020107502									M16					10	0,8
KOR 150/20 (50 SZT.)	E11KM-01020107600									M20					50	4,2
KOR 150/20 (10 SZT.)	E11KM-01020107602									M20					10	0,9
KOR 185/10 (50 SZT.)	E11KM-01020107700	185	19,0	24,0	30	12,0	13,0	56,5	35,0	M10	√	23	2	3	50	4,92
KOR 185/10 (10 SZT.)	E11KM-01020107702									M10					10	1
KOR 185/12 (50 SZT.)	E11KM-01020107800									M12					50	4,82
KOR 185/12 (10 SZT.)	E11KM-01020107802									M12					10	1
KOR 185/14 (50 SZT.)	E11KM-01020107900					16,0	16,0	59,5		M14					50	5,35
KOR 185/14 (10 SZT.)	E11KM-01020107902									M14					10	1,1
KOR 185/16 (50 SZT.)	E11KM-01020108000									M16					50	5,11
KOR 185/16 (10 SZT.)	E11KM-01020108002									M16					10	1,1
KOR 185/20 (50 SZT.)	E11KM-01020108100					20,0	20,6	64,0	38,0	M20					50	5,5
KOR 185/20 (10 SZT.)	E11KM-01020108102									M20					10	1,2

Typ	Indeks Ergom	Przekrój mm/ sm [mm²]	d	D	a	c1	c2	E	W	Otwór pod śrubę	UL	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	W opakowaniu [szt.]	Waga [kg]
KOR 240/10 (50 SZT.)	E11KM-01020108200	240	21,0	26,0	38	20,0	20,6	73,5	38,0	M10	√	25	2	4	50	7,3
KOR 240/10 (10 SZT.)	E11KM-01020108202									M10					10	1,5
KOR 240/12 (50 SZT.)	E11KM-01020108300									M12					50	7,3
KOR 240/12 (10 SZT.)	E11KM-01020108302									M12					10	1,5
KOR 240/14 (50 SZT.)	E11KM-01020108400									M14					50	7,2
KOR 240/14 (10 SZT.)	E11KM-01020108402									M14					10	1,5
KOR 240/16 (50 SZT.)	E11KM-01020108500									M16					50	7,1
KOR 240/16 (10 SZT.)	E11KM-01020108502									M16					10	1,5
KOR 240/20 (50 SZT.)	E11KM-01020108600									M20					50	7
KOR 240/20 (10 SZT.)	E11KM-01020108602									M20					10	1,5
KOR 300/10 (25 SZT.)	E11KM-01020108700	300	24,0	30,0	45	20,0	20,6	82,5	43,0	M10	-	28	2	6	25	5,7
KOR 300/10 (10 SZT.)	E11KM-01020108702									M10					10	2,3
KOR 300/12 (25 SZT.)	E11KM-01020108800									M12					25	5,5
KOR 300/12 (10 SZT.)	E11KM-01020108802									M12					10	2,3
KOR 300/14 (25 SZT.)	E11KM-01020108900									M14					25	5,55
KOR 300/14 (10 SZT.)	E11KM-01020108902									M14					10	2,3
KOR 300/16 (25 SZT.)	E11KM-01020109000									M16					25	5,5
KOR 300/16 (10 SZT.)	E11KM-01020109002									M16					10	2,3
KOR 300/20 (25 SZT.)	E11KM-01020109100									M20					25	5,2
KOR 300/20 (10 SZT.)	E11KM-01020109102									M20					10	2,1
KOR 400/12	E11KM-01020109202	400	27,5	33,5	50	20,0	20,6	90,0	49,0	M12	-	32	2	-	1	0,3
KOR 400/16	E11KM-01020109402									M16						
KOR 400/20	E11KM-01020109502									M20						
KOR 500/12	E11KM-01020109602	500	31,0	38,0	70	20,0	20,6	112,5	55,0	M12	-	36	3	-	1	0,5
KOR 500/14	E11KM-01020109702									M14						
KOR 500/16	E11KM-01020109802									M16						
KOR 500/20	E11KM-01020109902									M20						
KOR 625/12	E11KM-01020110002	625	34,0	40,0	70	20,0	20,6	114,0	60	M12	-	42	3	-	1	0,5
KOR 625/16	E11KM-01020110202									M16						
KOR 625/20	E11KM-01020110302									M20						

Lz/s - Liczba zaciśnień - szerokie, Lz/w - Liczba zaciśnień - wąskie