



Seria
Bis

Idealna do domu



Bis to tradycyjna seria natynkowa, o niezobowiązującej stylistyce. Asortyment zapewnia wyposażenie wnętrza w niezbędne łączniki i gniazda. Doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach technicznych.



00
biały



24
brązowy

Łączniki natynkowe

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20



ŁN-1B/00 316 Łącznik jednobiegunowy



ŁN-2B/00 317 Łącznik dwugrupowy,
świecznikowy



ŁN-3B/00 318 Łącznik schodowy



ŁN-4B/00 319 Łącznik krzyżowy



ŁN-5B/00 320 Łącznik zwierny „światło”



ŁN-6B/00 320 Łącznik zwierny „dzwonek”



ŁN-7B/00 324 Łącznik żaluzjowy zwierny

Łączniki natynkowe z podświetleniem

Zaciski bezgwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 10AX, Stopień ochrony: IP-20



ŁN-1BS/00 325 Łącznik jednobiegunowy



ŁN-2BS/00 326 Łącznik dwugrupowy,
świecznikowy



ŁN-3BS/00 327 Łącznik schodowy



ŁN-4BS/00 328 Łącznik krzyżowy



ŁN-5BS/00 330 Łącznik zwierny „światło”



ŁN-6BS/00 330 Łącznik zwierny „dzwonek”



ŁN-7BS/00 333 Łącznik żaluzjowy zwierny



00
biały



24
brązowy

Gniazda natynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20



GN-1B/00 334 Gniazdo pojedyncze



GN-1BP/00 334 Gniazdo pojedyncze z przesłonami torów prądowych



GN-1BZ/00 335 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem



GN-1BZP/00 335 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GN-1BS/00 339 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko



GN-1BSP/00 339 Gniazdo pojedyncze z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych

Gniazda natynkowe

Zaciski gwintowe, Napięcie znamionowe: 250V
Prąd znamionowy: 16A, Stopień ochrony: IP-20



GN-2B/00 336 Gniazdo podwójne



GN-2BP/00 336 Gniazdo podwójne z przesłonami torów prądowych



GN-2BZ/00 337 Gniazdo podwójne z uziemieniem



GN-2BZP/00 337 Gniazdo podwójne z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych



GN-2BS/00 340 Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko



GN-2BSP/00 340 Gniazdo podwójne z uziemieniem schuko, z przesłonami torów prądowych



GN-2BC/00 338 Gniazdo podwójne z uziemieniem, z funkcją niezamienności faz

Dostępna kolorystyka



Biały - nr 00



Brązowy - nr 24